

BEZPEČNOSTNÍ LIST CHEMICKÝCH LÁTEK

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 (REACH), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 a nařízením Komise (ES) č. 2020/878 ze dne 18. června 2020.

Datum: 14.10.2024.
Datum tisku: 03-04-25

ůně Tortuga ARDF 38487
Verze č. EN 6

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU:

1.1. Identifikátor výrobku:

IDENTIFIKACE SMĚSI:	Vůně, vonné látky, autokosmetika, průmyslová a domácí chemie
OBCHODNÍ NÁZEV:	Vůně Tortuga ARDF 38487
Číslo produktu	38487
Kód UFI	KD4S-C15D-700A-2EG6

1.2. VHODNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ:

DOPORUČENÁ POUŽITÍ: Aromatická přísada do domácí chemie a kosmetiky. Používejte pouze při výrobě, nikoliv k přímé spotřebě.
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ: Nepoužívejte v potravinách.

1.3. INFORMACE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ:

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU:	Aroma Global s.r.o.
ADRESA DODAVATELE: TELEFONNÍ ČÍSLO DODAVATELE:	Lohniského 845/23, 152 00 Praha Hlubočepy, Česká Republika, +420 776 566 876
E-MAIL DODAVATELE:	

1.4. KONTAKTY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ SITUACE: V PŘÍPADĚ INTOXIKACE

aroma@aromaglobal.cz

Toxikologické informační středisko – Klinika pracovního lékařství
VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 +420 224 91 92
93, 224 91 54 02 (nepřetržitě)

ČÁST 2 - IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Definice produktu	Směs	
	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky	H412
	Může vyvolat alergickou kožní reakci	H317
	Způsobuje podráždění kůže	H315
	Může způsobit ospalost nebo závratě.	H336
	Způsobuje vážné podráždění očí	H319

2.2. PRVKY OZNAČENÍ

Označení podle nařízení (EC) (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo Pozor

Standardní věty o nebezpečnosti

H412

H317 H315 H336

H319

Škodlivý pro vodní

organismy, s

dlouhodobými účinky

Může vyvolat alergickou

kožní reakci

Způsobuje podráždění

kůže

Může způsobit ospalost

nebo závratě.

Způsobuje vážné

podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence a zásah)

P273 P261 P272 P280

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Zamezte vdechování

prachu/výparů/plynu/mlhy/spreje. [Podle úpravy IV

ATP] Kontaminovaný pracovní oděv nesmí být

vynášen mimo pracoviště.

Používejte ochranné rukavice/ochranný

oděv/ochranné brýle/obličejový štít. [Podle úpravy IV

ATP]

Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P264 P271

P302+P352

P333+P313

ČÁST 3 - INFORMACE O SLOŽENÍ/SLOŽKÁCH

3.1 SLOŽKY: Směs přírodních, přírodně identických a syntetických aromatických produktů.

3.2 SMĚSI: Směs přírodních a syntetických aromatických složek.

CAS: EINECS:

3.2 Nebezpečné složky:

SLOŽKY	%	CAS č. / EC č. Index č. / REACH č.	Klasifikace NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008
Iso E Super (IUPAC: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	<2,22%	CAS č. 54464-57- 2 EC č. 259-174-3 Index č. REACH č.	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1:H317 Dráždí kůži 2:H315 Dráždí oči 2:H319
Amberwood F (Boisambrene Forte) (IUPAC: (ethoxymethoxy)cyklododekan)	<1,05%	CAS č. 58567-11- 6 EC č. 261-332-1 Index č. REACH č. č.01-2119971571-34-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kůži 2:H315
Skořicový aldehyd (IUPAC: (2E)-3-fenylprop-2-enal)	<0,75%	CAS č. 104-55- 2 EC č. 203-213-9 Index č. REACH č. č.01-2119935242-45-xxxx	Senzibilizace kůže 1:H317 Dráždí kůži 2:H315 Dráždí oči 2:H319 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 3 :H412

Kašmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3,4, 5,6,7-hexahydro-1H-inden-4 -on)	<0,55%	CAS č. 33704-61-9 155667-06-4 EC č. 251-649-3 Index č. REACH č. č.01-2119977131-40-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kůže 2:H315 Dráždí oči 2:H319
Eugenol (IUPAC: 2-methoxy-4-(prop-2-en-1- yl)fenol)	<0,45%	CAS č. 97-53- -0 EC č. 202-589-1 Index č. REACH č. č.01-2119971802-33-xxxx	Senzibilizace kůže 1B:H317 Dráždí kůži 2:H315 Dráždí oči 2:H319 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 1 :H304

Citral (IUPAC: (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-di- enal)	<0,22%	CAS č. 5392-40- 5 EC č. 226-394-6 Index č. REACH č. č.01-2119462829-23-xxxx	Senzibilizace kůže 1B:H317 Dráždí kúži 2:H315 Dráždí oči 2:H319
Alfa-hexyl-skořicový aldehyd (IUPAC: (2e)-2-(fenylmethylidén)okta- nál)	<0,15%	CAS č. 101-86-0 165184-98-5 EC č. 202-983-3 Index č. REACH č. č.01-2119533092-50-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1:H317 Vysoce toxický pro vodní organismy 1:H400 M=1 M Chr=1
Helional (Helioven) (IUPAC: 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-methylpropanal)	<0,15%	CAS č. 1205-17- -0 EC č. 214-881-6 Index č. REACH č. č.01-2120740119-58-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky 2 :H361
Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy] propan-2-ol)	<34%	CAS č. 29911-28- 2 EC č. 249-951-5 Index č. REACH č. č.01-2119451543-42-xxxx	
Methoxypropanol (methyléter propylenglykolu) (IUPAC: 1-methoxypropan-2-ol)	<20,4%	CAS č. 107-98- 2 EC č. 203-539-1 Index č. REACH č. č.01-2120772651-52-xxxx	Hořl. kap. 3:H226 STOT SE 3 (H336):H336
Isopropylalkohol (IUPAC: propan-2-ol)	<4,25%	CAS č. 67-63-0 EC č. 200-661-7 Index č. REACH č.	Dráždí oči 2:H319 Hořl. kap. 2:H225 STOT SE 3 (H336):H336
Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 1-fenylethan-1-on)	<2,25%	CAS č. 18479-58- 8 EC č. 242-362-4 Index č. REACH č. č.01-2119457274-37-xxxx	Dráždí kúži 2:H315 Dráždí oči 2:H319 STOT SE 3 (H336):H336
D-Limonen (IUPAC: (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en- 2-yl)cyklohex-1-en)	<1,8%	CAS č. 5989-27-5 8028-48-6 EC č. 227-813-5 Index č.601-096-00-2 REACH č. č.01-2119529223-47-xxxx	Hořl. kap. 3:H226 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kúži 2:H315 Vysoce toxický pro vodní organismy 1:H400 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 1 :H304 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 3:H412 M=1
Olej z cedrového dřeva TEXAS 100% čistý a přírodní (IUPAC: Cedarwood Oil (Olej z cedrového dřeva)	<1,2%	CAS č. 68990-83- -0 EC č. 294-461-7 Index č. REACH č. č.01-2120753603-56-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 1:H410 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kúži 2:H315 Vysoce toxický pro vodní organismy 1:H400 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 1 :H304 M=1
Bacdanol (Sandranol) (IUPAC: (E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethy- l-1-cyklopent-3-enyl)but-2-e- n-1-ol)	<0,6%	CAS č. 28219-61-6 106185-75-5 EC č. 248-908-8 Index č. REACH č.	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 1:H410 Dráždí oči 2:H319 M Chr=1
Pižmo 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1H,3 H,4H,6H,7H,8H-inden[o(5,6- c)]pyran)	<0,45%	CAS č. 1222-05-5 EC č. 214-946-9 Index č.603-212-00-7 REACH č. č.01-2119488227-29-xxxx	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 1:H410 Vysoce toxický pro vodní organismy 1:H400 M Chr=1
Karyofylen beta-95% (IUPAC: (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl- -8-methylidenbicyklo[7.2.0]u- ndek-4-en)	<0,3%	CAS č. 87-44-5 13877-93-5 EC č. 201-746-1 Index č. REACH č. č.01-2120745237-53-xxxx	Senzibilizace kůže 1B:H317 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 1:H304 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 3:H412
Guajakové dřevo, acetát (Guaiacwood Acetate) (IUPAC: extrakt z Bulnesia sarmienti, acetát)	<0,22%	CAS č. 61789-17-1 94333-88-7 613-70-7 EC č. 305-067-2 Index č. REACH č. č.01-2120746528-45-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 1:H410 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kúži 2:H315 Vysoce toxický pro vodní organismy 1:H400 M=1
Piconia (IUPAC: 1,1,5,5-tetramethylhexahyd- ro-2H-2,4a-methanonaphth- alen-8(5H)-on)	<0,15%	CAS č. 23787-90- 8 EC č. 245-890-3 Index č. REACH č. č.01-2120136162-69-xxxx	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Dráždí kúži 2:H315

Nopylacetát (IUPAC: 2-(6,6-dimethyl-4-bicyklo[3.1.1]hept-3-enyl)ethylacetát)	<0,15%	CAS č. 128-51-8 EC č. 204-891-9 Index č. REACH č.	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 2:H411 Může vyvolat alergickou kožní reakci 1B:H317 Způsobuje vážné podráždění očí 2:H319 M Chr=1
BHT (butylhydroxytoluen) (IUPAC: 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol)	<0,01%	CAS č. 128-37-0 EC č. 204-881-4 Index č. REACH č. 01-2119555270-46-0000	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 1:H410 M Chr=1

ČÁST 4 - PRVNÍ POMOC

Při vdechnutí

Postiženou osobu ihned přemístěte na čerstvý vzduch.

Při požití

Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže

Ústa důkladně vypláchněte vodou.

Dávejte pít velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku vodou a mýdlem. Pokud jsou příznaky závažné nebo přetrvávají i po umytí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vyjměte kontaktní čočky a rozevřete víčka doširoka. Okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. Ve vyplachování pokračujte nejméně 15 minut. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější příznaky a nežádoucí účinky, akutní a opožděné účinky

Obecné informace

Osoby s astmatem, ekzémem nebo kožními problémy by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem, včetně kontaktu s pokožkou. Další informace o zdravotních rizicích naleznete v kapitole 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře Žádná konkrétní doporučení.

ČÁST 5 - POŽÁRNÍ OCHRANA

5.1 Hasicí prostředky:

Hodné hasicí prostředky

Haste těmito prostředky: Pěna, oxid uhličitý nebo suchý prášek.

Nevhodné hasicí prostředky

Voda

5.2. Zvláštní nebezpečnost spojená s látkou nebo směsí

Specifická nebezpečnost

Toxické plyny nebo výpary

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření při hašení požáru

Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče

Nádoby umístěné v blízkosti ohně by měly být odstraněny nebo ochlazeny vodou.

Používejte přetlakový autonomní dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv.

ČÁST 6: Opatření v případě náhodného úniku do životního prostředí

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzová opatření

Osobní bezpečnostní opatření

Používejte vhodné ochranné prostředky, včetně rukavic, ochranných brýlí/obličejového štítu, štítu, respirátoru, obuvi, oděvu nebo zástěry, pokud je to nutné. V bezprostřední blízkosti úniku je zakázáno kouření, jiskry, plameny a jiné zdroje vznícení.

6.2. Opatření týkající se životního prostředí

Opatření pro ochranu životního prostředí Nevylévejte do kanalizace nebo na zem.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody čištění

Udržujte hořlavé materiály mimo oblast úniku. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Zachyťte a absorbujte uniklou látku za pomoci písku, zeminy nebo jiných nehořlavých materiálů.

Kontaminovaný absorbent může být stejně nebezpečný jako rozlitý materiál. Sbírejte a ukládejte do vhodných nádob na likvidaci odpadu a bezpečně je uzavřete. Kontejnery obsahující odpad a kontaminované materiály označte a co nejdříve je odstraňte z místa. Po manipulaci s rozlitou látkou se důkladně omyjte.

6.4. Odkazy na další části

ČÁST 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Opatření při používání

Používejte ochranný oděv jak je popsáno v Části 8 tohoto bezpečnostního listu. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

Pokyny k obecné hygieně práce

Během používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Na konci každé pracovní směny a před jídlem, kouřením a odchodem na toaletu si umývejte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných nekompatibilit

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu v chladném, dobře větraném prostoru. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně.

Opatření pro skladování

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením

7.3. Specifické konečné použití

ČÁST 8: OMEZENÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA

8.1 Kontrolní parametry:

Expoziční limity na pracovišti: Pro tento výrobek nebyly stanoveny žádné expoziční limity na pracovišti. Pro tento výrobek nebyly stanoveny referenční úrovně, při kterých nedochází k žádným účinkům (DNEL). Předpokládaná koncentrace, při níž nedochází k žádným účinkům (PNEC), nebyla pro tento výrobek stanovena.

Limitní hodnoty expozice na pracovišti:

SLOŽKY	CAS č.	TWA, 8 hodin
Methoxypropanol (propylenglykol)	107-98-2	TWA= 375* mg/m ³
Isopropylalkohol (IUPAC: propan)	67-63-0	TWA= 350* mg/m ³

* Nařízení vlády Lotyšské republiky č. 325 od 15. května 2007 – Požadavky na ochranu práce při kontaktu s chemickými látkami na pracovišti

DODATEČNÉ INFORMACE:

Informace platné v době čtení bezpečnostního listu.

8.2. KONTROLA EXPOZICE:

TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Při práci s chemikáliemi dodržujte standardní bezpečnostní opatření. Viz směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.



OBEČNÁ OCHRANNÁ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ Vyhněte se kontaktu s očima. Během přestávek a na konci směny si umyjte ruce. Zajistěte plán ochrany kůže.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST:

Zabraňte nadměrnému vdechování koncentrovaných výparů. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud jsou pracovníci vystaveni vysokým koncentracím, musí používat vhodné certifikované respirátory. V případě dlouhodobé expozice používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Vhodná obličejová maska v souladu s EN 140.

OCHRANA TĚLA:

Ochranný oděv. V bezprostřední blízkosti místa případné expozice musí být k dispozici bezpečné sprchy. Používejte vhodný ochranný oděv, kombinézu nebo oblek a ochrannou obuv v souladu s normou EN 365/367.

OCHRANA OČÍ:

V případě rizika možného kontaktu s očima noste vhodné ochranné brýle s bočními štíty v souladu s normou EN 166. V bezprostřední blízkosti místa případné expozice musí být k dispozici fontánky pro nouzové vyplachování očí.

Hygienická opatření:

Nedoporučují se žádné zvláštní hygienické postupy, ale při manipulaci s chemickými látkami je třeba vždy dodržovat osobní hygienu.

OCHRANA RUKOU:

Rukavice na ochranu proti chemikáliím podle normy DIN EN 374 a s označením CE.

Vhodným materiálem je nitril s tloušťkou 0,13 mm. Doba penetrace je 1 hodina. Po každém použití zkontrolujte stav ochranných rukavic,

OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ RIZIK:

zda nejsou poškozené, např. zda mají díry, jsou proříznuté nebo natržené. Ochranné rukavice nenoste déle, než je nutné. Po použití rukavic použijte prostředky na čištění pokožky a krém na ruce. Rukavice pro mechanickou ochranu neposkytují ochranu proti chemikáliím.

Obsluha musí být řádně poučena. Pracoviště musí být pravidelně kontrolováno kompetentními pracovníky, např. pracovníky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ČÁST 9. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH

VNĚJŠÍ VZHLED	Homogenní průhledná kapalina, opalescence je přípustná.
---------------	---

Teplota samovznícení:	Samovznícení: ne
BOD VARU	
BARVA	Od bezbarvé po hnědou
TEPLOTA ROZKLADU	Nejsou k dispozici žádné údaje
HUSTOTA PŘI 20 °C	0,9 – 1,6 g/cm ³
BOD VZNÍCENÍ	> 61 °C
TEPLOTA TUHNUTÍ	Nejsou k dispozici žádné údaje
TEPLOTA TUHNUTÍ	Nejsou k dispozici žádné údaje

Kinematická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Dolní a horní mez výbušnosti	Nevýbušné
TEPLOTA TÁNÍ	< 0 °C
VŮNĚ	Popis vůně
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log)	Údaje nejsou k dispozici
pH	Údaje nejsou k dispozici
Relativní hustota par	
ROZPUSTNOST V ALKOHOLU	Rozpustné
ROZPUSTNOST VE VODĚ	Omezená rozpustnost
Tlak par	Údaje nejsou k dispozici

9.2. JINÉ INFORMACE

Údaje nejsou k dispozici

ČÁST 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA

10.2. CHEMICKÁ STABILITA:

10.3. POTENCIÁL NEBEZPEČNÉ REAKCE:

10.4. PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHNOUT:

10.5. NEKOMPATIBILNÍ MATERIÁLY:

10.6. NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU:

Produkt je stabilní a relativně inertní za normálních podmínek použití, skladování a přepravy.

Za podmínek použití uvedených v části 7 je produkt stabilní.

Za normálních podmínek použití nejsou žádné informace o nebezpečných reakcích.

Kontakt s nekompatibilními materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla.

Při nedodržení podmínek skladování a manipulace s produktem rozkladu. V

případě požáru mohou vznikat nebezpečné plyny.

ČÁST 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

KONTAKT S KŮŽÍ

Akutní toxicita

Poleptání/podráždění

Senzibilizace Karcinogenita

Mutagenita

Vypočtená hodnota ATE_{mix} (LD₅₀)= 3 395,71 mg/kg. Složky s neznámou toxicitou >10 %: 36,06 %. Není klasifikováno.

Klasifikováno jako Vážné poškození očí / dráždění očí, kategorie nebezpečí 2, 10 ≤ Draždí očí 2.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

PŘI VDECHNUTÍ

Akutní toxicita

Poleptání/podráždění

Senzibilizace Karcinogenita

Mutagenita

Vypočtená hodnota ATEmix (LC50) =312,82 mg/l. Složky s neznámou toxicitou >10 %: 98,25 %. Není klasifikováno.

Klasifikováno jako Vážné poškození očí / dráždění očí, kategorie nebezpečí 2, 10 ≤ Draždí oči 2.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

PŘI POŽITÍ

Akutní toxicita

Senzibilizace Karcinogenita Mutagenita

Reprodukční toxicita

Vypočtená hodnota ATEmix (LD50)

= 4 533,83 mg/kg. Složky s

neznámou toxicitou >10 %: 32,39

%. Není klasifikováno.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

Klasifikováno jako Neklasifikováno

KONTAKT S OČIMA

Poleptání/podráždění Klasifikováno jako Neklasifikováno.

Toxikologické informace:

Název složky:	CAS č.	LD50 (požití)	LD50 (kůže)	LC50 (vdechnutí)
Amberwood F (Boisambrene Forte) (IUPAC: (ethoxymethoxy)cyk lododekan)	58567-11-6	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Skořicový aldehyd (IUPAC: (2E)-3-fenylprop-2- enal)	104-55-2	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Kašmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-pentameth yl-2,3,4,5,6,7-hexah ydro-1h-inden-4-on)	33704-61-9 155667-06-4	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Eugenol (IUPAC: 2-methoxy-4-(prop-2 -en-1-yl)fenol)	97-53-0	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Citral (IUPAC: (2E)-3,7-dimethyloct a-2,6-dienal)	5392-40-5	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Alfa-hexyl-skořic ový aldehyd (IUPAC: (2E)-2-(phenylmethy lidene)octanal	101-86-0 165184-98-5	Netoxický	Netoxický	Netoxický

Helional (Helioven) (IUPAC: 3-(2h-1,3-benzodiox ol-5-yl)-2-methylpro panal)	1205-17-0	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-butoxypropan -2-yl)oxy]propan-2- ol)	29911-28-2	Netoxický	Netoxický	Netoxický

Methoxypropanol (methyléter propylenglykolu) (IUPAC: 1-methoxypropan-2 -ol)	107-98-2	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Isopropylalkohol (IUPAC: propan-2-ol)	67-63-0	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 2,6-dimethyloct-7-en -1-ol)	18479-58-8	Netoxický	Netoxický	Netoxický
D-Limonen (IUPAC: (4r)-1-methyl-4-(pro p-1-en-2-yl)cyklohex -1-en)	5989-27-5 8028-48-6	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Olej z cedrového dřeva TEXAS 100% čistý a přírodní (IUPAC: Cedarwood Oil (Olej z cedrového dřeva)	68990-83-0	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Pižmo 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-hexamet hyl-1h,3h,4h,6h,7h,8 h-indeno[5,6-c]pyra n)	1222-05-5	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Karyofylen beta-95% (IUPAC: (1R,4E,9S)-4,11,11-t rimethyl-8-methylide nbicyklo[7.2.0]undek -4-en)	87-44-5 13877-93-5	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Guajakové dřevo, acetát (Guaiacwood Acetate) (IUPAC: extrakt z Bulnesia sarmienti, acetát)	61789-17-1 94333-88-7 613-70-7	Netoxický	Netoxický	Netoxický
Piconia (IUPAC: 1,1,5,5-tetramethylh exahydro-2H-2,4a-m ethanonaphthalen-8(5H)-on)	23787-90-8	Netoxický	Netoxický	Netoxický

BHT (butylhydroxytoluen) (IUPAC: 2,6-di-tert-butyl-4- methylfenol)	128-37-0	Netoxický	Netoxický	Netoxický
--	----------	-----------	-----------	-----------

11.2. PRIMÁRNÍ DRÁŽDIVÝ ÚČINEK:

11.2.1 VLASTNOSTI NARUŠUJÍCÍ ČINNOST ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU: Pižmo 50 IPM (IUPAC:
4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1H,3H,4H,6H,7H,8H-indeno[5,6-c]pyran)

11.3. SENSIBILIZACE:

11.4 CHRONICKÉ ÚČINKY:

11.5 CÍLOVÉ ORGÁNY:

11.6 KARCINOGENITA:

11.7 MUTAGENITA:

11.8 REPRODUKČNÍ TOXICITA:

Klasifikováno jako senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1. Klasifikováno jako nebezpečné pro vodní prostředí – Chronická toxicita kategorie 3. Neklasifikováno – na základě dostupných údajů nesplňují kritéria klasifikace.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

Klasifikováno jako Nemá žádnou toxikologicky klasifikovatelnou toxicitu.

ČÁST 12: INFORMACE O ŽIVOTNÍM

PROSTŘEDÍ 12.1. TOXICITA:

U tohoto produktu nebyly provedeny ekotoxikologické studie.

Ekotoxicita - Toxický pro vodní organismy: $(M \times 100 \times \text{Chronická toxicita kategorie 1}) + (10 \times \text{Chronická toxicita kategorie 2}) + \text{Chronická toxicita kategorie 3} = 158,24 \geq 25 \Rightarrow \text{Nebezpečný pro vodní prostředí} — \text{Chronická toxicita kategorie 3}$

Toxické složky:

TOXICITA PRO VODU:

Amberwood F (Boisambrene Forte) (IUPAC: (ethoxymethoxy)cyklododekan)	
58567-11-6	
EC50/72H	2 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
LC50/96 H	1,9 mg/l (ryby)
EC50/48 H	1,6 mg/l (vodní bezobratlí)
Skořicový aldehyd (IUPAC: (2E)-3-fenylprop-2-enal)	
104-55-2	
EC50/72H	31,6 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
LC50/96 H	105 764 mg/l (ryby)
LC50/48 H	8,1 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/48 H	119 558 mg/l (vodní bezobratlí)
Kašmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-pentamethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-on)	
33704-61-9 155667-06-4	
EC50/72H	10 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
LC50/96 H	1,7 mg/l (ryby)
LC50/24H	2 mg/l (ryby)
EC50/48 H	1,5 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/24H	3,8 mg/l (vodní bezobratlí)
Eugenol (IUPAC: 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)fenol)	
97-53-0	
EC50/72H	23 mg/l (řasy)
LC50/96 H	13 mg/l (ryby)
LC50/72H	13 mg/l (ryby)
LC50/48 H	13 mg/l (ryby)
LC50/24H	13 mg/l (ryby)
EC50/48 H	1,05 mg/l (vodní bezobratlí)
Citral (IUPAC: (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal)	
5392-40-5	
EC50/72H	103,8 mg/l (řasy)
LC50/96 H	6,78 mg/l (ryby)
Alfa-hexyl-skořicový aldehyd (IUPAC: (2e)-2-(fenylmethylidén)oktanál)	
101-86-0 165184-98-5	
EC50/72H	65 (řasy)
LC50/96 H	1,7 mg/l (ryby)
EC50/48 H	475 (vodní bezobratlí)

Helional (Helioven) (IUPAC: 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal)	
1205-17-0	
EC50/72H	14 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
EC50/48 H	8,3 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/24H	17 mg/l (vodní bezobratlí)
Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol)	

29911-28-2	
EC50/96 H	519 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
LC50/96 H	841 mg/l (ryby)
EC50/96 H	320 mg/l (ryby)
EC50/48 H	100 mg/l (vodní bezobratlí)
Isopropylalkohol (IUPAC: propan-2-ol)	
67-63-0	
LC50/96 H	10 g/l (ryby)
EC50/24H	10 g/l (vodní bezobratlí)
LC50/24H	10 g/l (vodní bezobratlí)
Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol)	
18479-58-8	
EC50/72H	6 485 (řasy)
EC50/48 H	9,1 mg/l (vodní bezobratlí)
D-Limonen (IUPAC: (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-1-en)	
5989-27-5 8028-48-6	
EC50/72H	320 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
EC50/48 H	250 mg/l (vodní řasy a cyanobakterie)
EC50/48 H	250 (řasy)
LC50/96 H	590 mg/l (ryby)
EC50/96 H	695 (ryby)
LC50/96 H	720 mg/l (ryby)
EC50/96 H	702 mg/l (ryby)
EC50/48 H	408,5 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/48 H	510 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/24H	840 mg/l (vodní bezobratlí)
EC50/21dní	188 mg/l (vodní bezobratlí)
Pižmo 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1H,3H,4H,6H,7H,8H-indeno[(5,6-c)]pyran)	
1222-05-5	
EC50/72H	854 µg/L (vodní řasy a cyanobakterie)
LC50/96 H	950 µg/L (ryby)
EC50/48 H	300 µg/L (vodní bezobratlí)
Karyofylen beta-95% (IUPAC: (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenbicyklo[7.2.0]undek-4-en)	
87-44-5 13877-93-5	
EC50/72H	33 (řasy)
EC50/48 H	170 (vodní bezobratlí)
Guajakové dřevo, acetát (Guaiacwood Acetate) (IUPAC: extrakt z Bulnesia sarmienti, acetát)	
61789-17-1 94333-88-7 613-70-7	
EC50/72H	310 (vodní řasy a cyanobakterie)
EC50/48 H	330 (vodní bezobratlí)
Piconia (IUPAC: 1,1,5,5-tetramethylhexahydro-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-on)	
23787-90-8	
EC50/72H	7,5 mg/l (řasy)
EC50/48 H	5,3 mg/l (vodní bezobratlí)
BHT (butylhydroxytoluen) (IUPAC: 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol)	
128-37-0	

EC50/72H	5 120 µg/L (řasy)
EC50/96 H	758 µg/L (řasy)
LC50/96 H	384,5 µg/L (ryby)

12.2. STABILITA A ROZLOŽITELNOST	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
HODNOCENÍ BIOLOGICKÉ ROZLOŽITELNOSTI A ELIMINACE:	Údaje nejsou k dispozici
12.3. BIOAKUMULATIVNÍ POTENCIÁL	Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. Nízký potenciál bioakumulace: (Vypočtený rozdělovací koeficient oktanol/voda = 331,224)

Chemický název	CAS č.	Rozdělovací koeficient
Isopropylalkohol (IUPAC: propan-2-ol)	67-63-0	0,1839
Methoxypropanol (IUPAC: 1-methoxypropan-2-ol)	—	0,8825
Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-butoxy-2-propoxy)propa n-2-ol])	—	1,4708

12.4. MOBILITA V PŮDĚ	Produkt je částečně rozpustný ve vodě. Absorbuje se do půdy a má nízkou mobilitu.
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:	Odpadní vody, které obsahují tento produkt, se bez předběžné úpravy nesmí vypouštět do vodního prostředí.
12.5. VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT OSN vPvB	Tato směs neobsahuje látky, které splňují kritéria PBT nebo vPvB REACH, příloha XIII.
12.6. VLASTNOSTI NARUŠUJÍCÍ ČINNOST ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU	Pižmo 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1H,3H,4H,6H,7H,8H-ind eno-pyran), BHT (IUPAC: 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol)
12.7. DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY	
Potenciál globálního oteplování	Nepříspěívají ke skleníkovému efektu.
ČÁST 13: POKYNY PRO LIKVIDACI	
13.1. ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:	Likvidujte v souladu s místními a národními předpisy.
Zbytky produktu:	Prázdné obaly nevyhazujte společně z domovním odpadem. Obaly lze recyklovat. Se zbytky produktu, nasáklými ubrousky a nevyprázdněnými obaly nakládejte jako s nebezpečným odpadem.
Dodatečná upozornění:	Nejsou.
Evropský katalog odpadů:	Nebezpečný odpad likvidujte v souladu se směrnicí 91/689/EHS v souladu s rozhodnutím Komise 2000/532/ES v autorizovaném skladu chemických odpadů.
Místní legislativa:	Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. Místní předpisy mohou být přísnější než regionální nebo národní požadavky a musí být dodrženy.

EVROPSKÝ KATALOG ODPADŮ	
KÓD EWC	Popis

<u>07</u>	<u>Odpady z organických chemických procesů:</u> 07 07 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání jemných chemických látek a chemických přípravků jinak blíže neurčené 07 07 99 odpady jinak blíže neurčené
<u>07 07</u>	odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání jemných chemických látek a chemických přípravků jinak blíže neurčené
<u>07 07 99</u>	odpady jinak blíže neurčené

ZNEČIŠTĚNÉ OBALY: Prázdné obaly nevyhazujte společně z domovním odpadem. Obaly lze recyklovat. Se zbytky produktu, nasáklými ubrousky a nevyprázdněnými obaly nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

DOPORUČENÍ: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ČÁST 14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ	
14.1. Číslo UN	UN 3082
14.2. Správný přepravní název UN	UN 3082 látka nebezpečná pro životní prostředí, kapalina, N.O.S. (Allyl heptanoát, 7-acetyl-1,1,3,4,4,6-Hexamethylietralin)
14.3. TŘÍDA/TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU (ES):	9
Třída ADR, IATA, IMDG	
OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI	9
14.4. SKUPINA OBALŮ: ADR, IATA, IMD	III
14.5. NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNEČIŠTŮJÍCÍ LÁTKA PRO MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ	Ano
14.6. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE:	Před manipulací si přečtěte bezpečnostní list a havarijní postupy.
14.7. PŘEPRAVA VOLNĚ LOŽENÉHO ZBOŽÍ PODLE PŘÍLOHY II ÚMLUVY MARPOL 73/78 A KODEXU IBC:	Není stanoveno. Balené kapaliny se nepovažují za volně ložené.
ČÁST 15: PRÁVNÍ PŘEDPISY	
15.1. PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI:	NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečištění některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,

	označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o REACH.
INFORMACE O OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ	Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků. Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň.
15.2. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI:	Neuplatňuje se.
ČÁST 16: JINÉ INFORMACE	
Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3: Revize jsou vyznačeny černou čarou na levém okraji.	
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315	Způsobuje podráždění kůže
H315	Způsobuje podráždění kůže
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P261	Zamezte vdechování prachu/výparů/plynu/mlhy/spreje. [Podle úpravy IV ATP]
P264	Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.
P272	Kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vynášen mimo pracoviště.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. [Podle úpravy IV ATP]
P302+P352	PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým

	množstvím vody a mýdla.
P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501	Likvidujte obsah/nádobu podle místních, regionálních, národních, územní, provinční a mezinárodní regulace.

ZKRATKY A AKRONYMY:

<i>Zkratka</i>	<i>Český význam</i>
<i>PBT</i>	<i>perzistentní, bioakumulativní a toxický</i>
<i>vPvB</i>	<i>velmi perzistentní a velmi bioakumulativní</i>
<i>EC</i>	<i>Evropský seznam existujících komerčních chemických látek</i>
<i>CAS</i>	<i>Chemical Abstracts Service (oddělení Americké chemické společnosti)</i>
<i>ADR</i>	<i>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí</i>
<i>IATA</i>	<i>Mezinárodní asociace leteckých dopravců</i>
<i>IMDG</i>	<i>Mezinárodní námořní předpis pro přepravu nebezpečných věcí</i>
<i>LC50</i>	<i>střední (50 %) letální koncentrace</i>
<i>LD50</i>	<i>střední (50 %) letální dávka</i>
<i>EC50</i>	<i>účinná koncentrace (50 %)</i>
<i>CLP</i>	<i>Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí</i>
<i>ECHA</i>	<i>Evropská agentura pro chemické látky</i>
<i>TWA</i>	<i>časově vážený průměr</i>
<i>IBC Code</i>	<i>Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí přepravujících nebezpečné chemické látky volně ložené</i>
<i>MARPOL</i>	<i>Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí</i>
<i>REACH</i>	<i>Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek</i>
<i>UN</i>	<i>Organizace spojených národů</i>
<i>ATE</i>	<i>odhad akutní toxicity</i>

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly získány z aktuálních a spolehlivých zdrojů. Přesto však, tyto údaje jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, týkající se jejich správnosti nebo přesnosti. Vzhledem k tomu, že podmínky používání, manipulace, skladování a likvidace tohoto výrobku nelze ovlivnit, je uživatel odpovědný za stanovení bezpečných podmínek používání i za převzetí odpovědnosti za ztráty, škody a výdaje vzniklé v důsledku nesprávného používání. Z žádného prohlášení nebo opomenutí v tomto bezpečnostním listu nevyplývá žádná výslovná ani implicitní záruka týkající se výrobku popsánoho v tomto dokumentu.